

# eakin **Cohesive**<sup>®</sup> groß für die Versorgung von stark angegriffener Haut

## Fallbericht eingereicht von:

Alexandra Esteban, Stomatherapeutin, CHG-Krankenhaus, Montauban, Frankreich

### Hintergrund

- 66-jährige Frau
- Bettlägerig nach Notfallanlage eines Kolostomas nach Verschluss
- März 2022: stationäre Aufnahme in die Klinik für Viszeralchirurgie, wo die Stomaversorgung erfolgte
- Die Stomaroutine umfasste den 2-teiligen planen Ausstreifbeutel Coloplast Sensura Mio, 70 mm, und das Brava Pflasterentferner-Spray.
- Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus blieb die Patientin in einer Altenpflegeeinrichtung, wo sie auf die Hilfe des Pflegepersonals angewiesen war, um ihr Stoma zu versorgen.


### Aufgetretene Probleme

- Ungeschulte Pflegekräfte, so dass die Stomaversorgung der Patientin nicht richtig ausgeführt wurde und ständige Leckagen auftraten
- Bei Beutelleckagen in der Nacht waren keine Pflegekräfte verfügbar.
- Die Beutelleckagen führten zu erheblicher peristomaler Mazeration.
- Zahlreiche Mittel und Produkte wurden ausprobiert, führten aber zu keiner Verbesserung des peristomalen Hautzustands.

### Stomatherapeutische Empfehlung

Nachdem diverse Marken versucht worden waren, wurden zur Lösung der peristomalen Hautprobleme und zum Erreichen einer sicheren langfristigen Stomaroutine Produkte von **eakin**<sup>®</sup> vorgeschlagen.

Dank der Anwenderfreundlichkeit und der Hautschutzeigenschaften der Produkte umfasste die neue Stomaversorgungsroutine nicht nur den flexi-konvexen eakin **dot**<sup>®</sup> 2-Teiler in 80 mm, sondern auch einen großen eakin **Cohesive**<sup>®</sup> Hautschutzing, eakin **Contour**<sup>™</sup> Fixierstreifen, die eakin **Cohesive**<sup>®</sup> Hautschutzpaste sowie eine Stomabandage.



## Problemlösung dank des großen eakin Cohesive® Hautschuttrings

Nach entsprechender Anleitung kommen die Pflegekräfte in der Altenpflegeeinrichtung nun gut mit der Stomaversorgungsroutine der Patientin zurecht, was sich in einer erheblichen Verbesserung zeigt.

**Haut:** Die Haut hat sich von der peristomalen Mazeration erholt, es konnte keine Allergie gegen die Produkte festgestellt werden.

**Stomaversorgung:** Es traten keine Leckagen auf und das Pflorgeteam fühlt sich bei der Stomaversorgung sicher.

*„Es ist notwendig und wichtig, dass Fachkräften Pflegeprotokolle oder sogar Fotomontagen zur Verfügung gestellt werden, um eine professionelle Vorgehensweise zu standardisieren und somit Problemen vorzubeugen.“*

Alexandra Esteban

Exaktes Ausmessen  
des Stomas



Sicheres Anlegen  
des großen **Cohesive®**  
Hautschuttrings



Anbringen der  
Basisplatte



Anwendung der  
eakin **Cohesive®**  
Hautschutzpaste für  
noch mehr Sicherheit



Einrasten des  
eakin **dot®** Stomabeutels  
plus Anwenden der  
eakin **Contour™** Fixierstreifen  
für zusätzliche Sicherheit



### Verwendete Produkte von eakin®

eakin **dot®** Basisplatte, 80 mm, für eakin **dot®** 2-Teiler  
eakin **dot®** Ausstreifbeutel Standard  
eakin **Cohesive®** groß  
eakin **Cohesive®** Hautschutzpaste  
eakin **Contour™** Fixierstreifen  
Anpassbare Stomabandage

839830  
839922  
839001  
839010  
839040  
839520