

### Hintergrund

- 64-jährige Frau
- Juni 2022: Operation wegen einer malignen Raumforderung im Querdarm
- Erweiterte Hemikolektomie rechts, Teilresektion der großen Magenkurvatur und Anlage eines doppelläufigen Stomas.

### Aufgetretene Probleme

- Das Stoma befindet sich auf Hautniveau und liegt in der Nähe der Inzisionswunde und des Nabelbereichs.
- Irritative Dermatitis durch das ursprüngliche Versorgungssystem.

### Stomatherapeutische Empfehlung

Juli 22 - Es wird vorgeschlagen, den flexi-konvexen eakin **dot**® 2-Teiler in der Größe 80 mm sowie eakin **freeseal**® (**839007**) zu verwenden, um das Stoma auf diese Weise rundherum sicher abzudichten.

Die Wahl fiel auf die Produkte von **eakin**® wegen ihrer hautfreundlichen Eigenschaften.

### Problemlösung mit eakin freeseal®

**Haut:** Der peristomale Hautzustand verbesserte sich deutlich und bis Anfang August 2022 war die Haut vollständig verheilt.



Dies ist eine individuelle Fallstudie und daher beruhen die gemachten Aussagen auf den Erfahrungen der Krankenschwester und wurden nicht weiter von **eakin**® validiert.