

Die richtige Lösung gegen Ausschlag am Bauchnabel: die eakin dot® 1-Teiler*



Fallbericht eingereicht von:
Marijke Voskeuil, Kinderchirurgie-
Pfleagespezialistin MSc, Emma
Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC

***Die Patientin in diesem Fallbericht wurde von einer Stomatherapeutin unterstützt und beraten.**

4 Vorteile:

1. Längere sichere Tragedauer, hilft beim Vermeiden von Leckagen^{1,2}
2. Geringerer Zeitaufwand für den Beutelwechsel^{1,2}
3. Verbesserung des peristomalen Hautzustands^{1,2}
4. Bessere Lebensqualität^{1,2}

Krankengeschichte:

- 8-jähriges Mädchen
- Juni 2020: Diagnose von Colitis ulcerosa • Zahlreiche Krankenhausaufenthalte zur konservativen Behandlung
- Januar 2021: Kolektomie und Anlage eines Ileostomas



Probleme:

- Die Patientin hat bereits Stomabeutel von 2 anderen Anbietern ausprobiert. Nach 1 Monat mit Stomabeutel B entzündete sich der Nabelbereich, was mit extrem starkem Juckreiz einherging. Zusätzlich kam es zu Leckagen.
- Der Beutel musste ca. 1-2 Mal täglich gewechselt werden.
- Unsicherheitsgefühl aufgrund der ständigen Leckagen.



Erfolg mit dem eakin dot® 1-Teiler:

- Die Stomatherapeutin gab die Empfehlung, den 1-teiligen eakin dot® Ausstreifbeutel auszuprobieren (840301).
- Durch die Blütenform wird der Nabelbereich weniger stark von Hydrokolloid bedeckt.
- Die peristomale Haut heilte ab und es gab keine weiteren Leckagen.
- Der Wechsel von eakin dot® erfolgt alle 2-3 Tage.
- Die Patientin hat wieder viel mehr Selbstvertrauen. Vor der Anwendung von eakin dot® wollte sie einen Beutel wechseln, sobald sie dachte, dass er auslaufen könnte, aber diese Angst hat nun nachgelassen.



„Fantastisch, es fühlt sich gut an, er haftet gut und die Haut bleibt gesund.“

Klinischer Hintergrund für die Wahl des planen eakin dot® 1-Teilers:

- Aus klinischen Daten geht hervor, dass der *skinsmart™* Hydrokolloid für mehr Sicherheit und eine längere Tragezeit sorgt als andere verfügbare Hydrokolloide.²
- Er passt sich gut an peristomale Hautunebenheiten und Falten an.²